



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 15.06.2012

AVIZ

Nr. 2421BIO/18/05.14

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 12.06.2012, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

OXYPY

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

OXY'PHARM - 917 rue Marcel Paul, F-94500 Champigny-sur-Marne, Franța

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

OXY'PHARM - 917 rue Marcel Paul, F-94500 Champigny-sur-Marne, Franța

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare)

A. Grupa principală:	3
B. Tipul/Tipurile de produs:	18

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimică (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1	m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate / Permethrin	258-067-9	52645-53-1	5%
2	Pyrethrins and Pyrethroids	232-319-8	8003-34-7	0,25%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Insecticid lichid gata de utilizare, pentru interior.

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Flacon de 1 l;
Bidon de 20 l.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	Igiena publică, pentru uz interior
B. Aria de aplicare:	Combaterea insectelor zburătoare, taratoare și a acarienilor.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Insecticida	Test de laborator – Metoda CEB nr. 135 bis – expunerea insectelor într-o camera tratată	<i>Blattella germanica</i> (gandacul roșu de bucătărie) – 25 adulți, masculi, de 1- 3 săptămâni	Tratarea prin nebulizare a unei camere de 60 mc; doza: 1 ml produs / mc. Timp de expunere: 4 ore.	Mortalitate 100% în mai puțin de 1 ora; după 4 săptămâni de la tratament: mortalitate 100% în mai puțin de 2 ore.
Insecticida	Test de laborator – Metoda CEB nr. 135 bis – expunerea insectelor într-o camera tratată	<i>Musca domestica</i> L. (musca de casă) – 25 adulți, de vârstă cuprinsă între 4 și 6 zile	Tratarea prin nebulizare a unei camere de 60 mc; doza: 1 ml produs / mc. Timp de expunere: 4 ore.	Mortalitate 100% în mai puțin de 1 ora; după 4 săptămâni de la tratament: mortalitate 100% în mai puțin de 1 ora.
Insecticida	Test de laborator – Metoda CEB nr. 135 bis – expunerea insectelor într-o camera tratată	<i>Aedes aegypti</i> (țânțar) – 25 adulți, de vârstă cuprinsă între 2 și 4 zile	Tratarea prin nebulizare a unei camere de 60 mc; doza: 1 ml produs / mc. Timp de expunere: 4 ore.	Mortalitate 100% în mai puțin de 1 ora; după 4 săptămâni de la tratament: mortalitate 100% în mai puțin de 1 ora.
Acaricida	Test de laborator – Metoda CEB nr. 135 bis – expunerea insectelor într-o camera tratată	<i>Sarcoptes scabiei</i> (acarian) - 25 adulți, de vârstă cuprinsă între 4 și 6 zile	Tratarea prin nebulizare a unei camere de 60 mc; doza: 1 ml produs / mc. Timp de expunere: 4 ore.	Mortalitate 100% în mai puțin de 1 ora; după 4 săptămâni de la tratament: mortalitate 100% în mai puțin de 1 ora.



IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Acaricida	Test de laborator – Metoda CEB nr. 135 bis – expunerea insectelor într-o camera tratata	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> (acarianul de praf) – 200 +/- 20 adulti si nimfe, de toate varstele	Tratarea prin nebulizare a unei camere de 60 mc; doza: 1 ml produs / mc. Timp de expunere: 4 ore.	Mortalitate 100% in mai putin de 1 ora; dupa 4 saptamani de la tratament: mortalitate 100% in mai putin de 2 ore.
Insecticida	Test de laborator – Metoda C.E.B. nr. 135 ("contact obligat") – test de eficacitate reziduala in tratament de suprafata	<i>Blattella germanica</i> (gandacul rosu de bucatarie) – 25 adulti, masculi, de 1- 3 saptamani / repetare	50 ml produs/ mp; pulverizare pe 2 tipuri de placi (suprafete): ceramica, bucati de covor. Timp de contact: 4 ore. 4 repetari. Teste de remanenta: dupa 28 de zile (4 saptamani).	Mortalitate 100% in mai putin de 1 ora, pe ambele tipurile de suprafete, la testul initial. Dupa 28 de zile: mortalitate 100% in mai putin de 2 ore pe ambele tipuri de suprafete.
Insecticida	Test de laborator – Metoda C.E.B. nr. 135 ("contact obligat") – test de eficacitate reziduala in tratament de suprafata	<i>Musca domestica L.</i> (musca de casa) – 25 adulti, de varsta cuprinsa intre 4 si 6 zile / repetare	50 ml produs/ mp; pulverizare pe 2 tipuri de placi (suprafete): ceramica, bucati de covor. Timp de contact: 4 ore. 4 repetari. Teste de remanenta: dupa 28 de zile (4 saptamani).	Mortalitate 100% in mai putin de 1 ora, pe ambele tipurile de suprafete, la testul initial. Dupa 28 de zile: mortalitate 100% in mai putin de 1 ora pe ambele tipuri de suprafete.
Insecticida	Test de laborator – Metoda C.E.B. nr. 135 ("contact obligat") – test de eficacitate reziduala in tratament de suprafata	<i>Aedes aegypti</i> (tantar) – 25 adulti, de varsta cuprinsa intre 2 si 4 zile / repetare	50 ml produs/ mp; pulverizare pe 2 tipuri de placi (suprafete): ceramica, bucati de covor. Timp de contact: 4 ore. 4 repetari. Teste de remanenta: dupa 28 de zile (4 saptamani).	Mortalitate 100% in mai putin de 1 ora, pe ambele tipurile de suprafete, la testul initial. Dupa 28 de zile: mortalitate 100% in mai putin de 1 ora pe ambele tipuri de suprafete.
Acaricida	Test de laborator – Metoda C.E.B. nr. 135 ("contact obligat") – test de eficacitate reziduala in tratament de suprafata	<i>Sarcoptes scabiei</i> (acarian) - 25 adulti, de varsta cuprinsa intre 4 si 6 zile / repetare	50 ml produs/ mp; pulverizare pe 2 tipuri de placi (suprafete): ceramica, bucati de covor. Timp de contact: 4 ore. 4 repetari. Teste de remanenta: dupa 28 de zile (4 saptamani).	Mortalitate 100% in mai putin de 1 ora, pe ambele tipurile de suprafete, la testul initial. Dupa 28 de zile: mortalitate 100% in mai putin de 1 ora pe ceramica si in mai putin de 2 ore pe covor.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
Acaricida	Test de laborator – Metoda C.E.B. nr. 135 ("contact obligat") – test de eficacitate reziduala in tratament de suprafata	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> (acarianul de praf) – 200 +/- 20 adulti si nimfe, de toate varstele / repetare	50 ml produs/ mp; pulverizare pe 2 tipuri de placi (suprafete): ceramica, bucati de covor. Timp de contact: 4 ore. 4 repetari. Teste de remanenta: dupa 28 de zile (4 saptamani).	Mortalitate 100% in mai putin de 1 ora, pe ambele tipurile de suprafete, la testul initial. Dupa 28 de zile: mortalitate 100% in mai putin de 1 ora pe ceramica si in mai putin de 2 ore pe covor.

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Prin nebulizare, prin pulverizare pe suprafete	-Prin nebulizare: 1 ml produs / mc, la fiecare 4 saptamani; -Prin pulverizare pe suprafete: 50 ml produs / mp.	

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe

Simboluri și indicarea pericolului	Xi – Iritant; N – Periculos pentru mediu.
Fraze de risc (R)	R43 – Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea; R50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Fraze de prudență (S)	S24 – A se evita contactul cu pielea; S37 – Purtati manusi de protectie corespunzatoare; S60 – Acest produs si ambalajul (recipientul) sau se vor depozita ca un deseu periculos; S61 – A se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale / fisa de securitate.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 13.05.2014

Avizul conține – 4 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cîră

Gabriela Cîră

