



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 19.07.2012

AVIZ DE EXTINDERE

În conformitate cu art. 8 din Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data 17.07.2012, a decis că **Avizul Nr. 1501BIO/02/05.14** pentru produsul biocid **NOCOLYSE** se modifică / completează după cum urmează:

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
Bactericida	NF EN 1276 - in prezenta a 0,3 g/l BSA	<i>Staphylococcus aureus</i> CIP 4.83 <i>Escherichia coli</i> CIP 54127 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> CIP 103467 <i>Enterococcus hirae</i> CIP 5855	40%	5 minute
Fungicida	NF EN 1650 - in prezenta a 0,3 g/l BSA	<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	40%	30 minute
Fungicida	NF EN 1650 - in prezenta a 0,3 g/l BSA	<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404 <i>Candida albicans</i> ATCC 10231	40% 80%	15 minute
Tuberculocida	NF EN 13727 si NF EN 14348 - in prezenta a 0,3 g/l BSA	<i>Mycobacterium terrae</i> CIP 104321	80%	60 minute
Bactericida	ASTM E 2197-02	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) ATCC 33591	80%	5 minute
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Salmonella choleraesuis</i> ATCC 10708		10 minute
		<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 19652 <i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 3584 <i>Clostridium difficile</i> ATCC 43598		45 minute
		<i>Trichophyton</i> <i>mentagrophytes</i> ATCC 9533		60 minute

AVIZ DE EXTINDERE - Aviz Nr. 1501BIO/02/05.14

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Prin nebulizare cu Nocospray	Ca atare – 1ml/m ³	60 min.

Extinderea este valabilă pe perioada valabilității avizului.

Documentul conține - 2 pagini.

PREȘEDINTE

Dr. Chim. Gabriela Cilinca

